





Ersatzteildokumentation

S4 Turbo 15/22/28


S4 Turbo 15F/22F/28F mit Pelletsflansch




| | |
|-----------|---|
| 1 | Brennkammer (ab 05/2007 bis 05/2010) Seite 4 |
| | Brennkammer (ab 06/2010) Seite 6 |
| 2 | Luftführung (ab 05/2007) Seite 8 |
| 3 | WOS – System (ab 05/2007 bis 09/2010) Seite 10 |
| | WOS – System (ab 10/2010) Seite 12 |
| 4 | Türen (ab 05/2007) Seite 14 |
| 5 | Isolierung (ab 05/2007 bis 12/2009) Seite 18 |
| | Isolierung (ab 01/2010 bis 07/2013) Seite 22 |
| | Isolierung (ab 08/2013) Seite 26 |
| 6 | Steuerung (ab 05/2007) Seite 30 |
| 7 | Automatische Zündung (ab 05/2007 bis 07/2013) Seite 34 |
| | Automatische Zündung (ab 08/2013) Seite 36 |
| 8 | Austauschsatz Luftführung für Kessel (ab 05/2007 bis 03/2010) Seite 38 |
| 9 | Zubehör (ab 05/2007) Seite 40 |
| 10 | Ausführungsvariante S4-15F/22F/28F mit Pelletsflansch (ab 04/2011 bis 07/2013) Seite 42 |
| | Ausführungsvariante S4-15F/22F/28F mit Pelletsflansch (ab 08/2013) Seite 44 |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|---|---------------|---------|-------------|
| 1 | 6 Stk | siehe Pos.1 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 2 | 1 Stk | siehe Pos.2 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 3 | 1 Stk | siehe Pos.3 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 4 | 1 Stk | siehe Pos.4 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 5 | 1 Stk | siehe Pos.5 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 6 | 1 Stk | Ersatzartikel siehe Pos.6 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 7 | 1 Stk | siehe Pos.10 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 8 | 2 Stk | siehe Pos.11 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 9 | 2 Stk | siehe Pos.12 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 10 | 2 Stk | siehe Pos.13 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 11 | 1 Stk | siehe Pos.14 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 12 | 1 Stk | Einlegeblech Brennkammer | T010941 | | |
| 13 | 1 Stk | siehe Pos.18 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 14 | 1 Gar | siehe Pos.19 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |
| 15 | 1 Stk | siehe Pos.20 (Brennkammer (ab 06/2010)) | | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|--|---------------|---|-------------|
| 1 | 6 Stk | Brennkammerschürze | T006372 | | |
| 2 | 1 Stk | Brennkammerschürze rechts | T017351 | | |
| 3 | 1 Stk | Brennkammerschürze links | T017352 | | |
| 4 | 1 Stk | Brennkammerschürze vorne | T017353 | | |
| 5 | 1 Stk | Brennkammerschürze vorne unten | 95901B | | |
| 6 | 1 Stk | Brennkammer-Austauschsatz | T104971 | best. aus Pos. 7-16 | |
| 7 | 1 Stk | Brennkammer Oberteil 3-teilig | T202506 | seperat austauschbar bei bestehender 3-teiliger Brennkammer | |
| 8 | 1 Stk | Brennkammer Unterteil rechts 3-teilig | T202507 | seperat austauschbar bei bestehender 3-teiliger Brennkammer | |
| 9 | 1 Stk | Brennkammer Unterteil links 3-teilig | T202517 | seperat austauschbar bei bestehender 3-teiliger Brennkammer | |
| 10 | 1 Stk | Keramikpackung 20x20, L=1230 | T010286 | Rohteil Nr.: 30012 | |
| 11 | 2 Stk | Keramikpackung 15x15, L=280 | T011367 | Rohteil Nr.: 30011 | |
| 12 | 2 Stk | Gusseinlegerost | T018792 | | |
| 13 | 2 Stk | Gussteil | T019134 | | |
| 14 | 1 Stk | Keramikpackung 15x15, L=1550 | T011119 | Rohteil Nr.: 30011 | |
| 15 | 1 Stk | Einlegeblech Brennkammer | T200884 | | |
| 16 | 1 Gar | Winkel für Brennkammeraustauschsatz | T108035 | | |
| 17 | 1 Stk | Dichtungssatz für Brennkammer bestehend aus Pos. 10, 11 und 14 | T105004 | nötig bei separatem Tausch der Pos. 7, 8 oder 9 | |
| 18 | 1 Stk | Kesselkörper S4 Turbo 15 | T016042 | | |
| | 1 Stk | Kesselkörper S4 Turbo 22 | T229376 | | |
| | 1 Stk | Kesselkörper S4 Turbo 28 | T229377 | | |
| | 1 Stk | Kesselkörper S4 Turbo 15F/22F/28F mit Pelletsflansch siehe Pos.8 (Ausführungsvariante S4-15F/22F/28F mit Pelletsflansch (ab 08/2013)) | | | |
| 19 | 1 Gar | Ausgleichsbleche 150x35 (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm) | T221380 | optional | |
| 20 | 1 Stk | Sicherheitsbatterie für Austausch | 95018 | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|--------|---|---------------|---------------------|-------------|
| 1 | 1 Stk | Saugzuggebläse 2800U komplett mit Drehzahlgeber | 54449A | | |
| 2 | 2 Stk. | Mineralfaserdichtung 115x182x5 | 30019A | | |
| 3 | 1 Stk | Rauchrohrstutzen ø150 | T205138 | | |
| 4 | 1 Stk | Kerafaserdichtung 210x125x10 | T012386 | | |
| 5 | 2 Stk | Druckfeder ø17,8x1,1x28 | 36208 | | |
| 6 | 4 Stk | Schieber Luftführung | T004619 | | |
| 7 | 2 Stk | Drehschiebergestänge 8x8x613 | T023693 | | |
| 8 | 4 Stk | Splint ø3,2x20 | 66209 | | |
| 9 | 1 Stk | Primärluftkasten links | T017219 | | |
| 10 | 2 Stk | Profildichtungsgummi 12x2x15x23, L=1670 | T016782 | Rohteil Nr.: 36093 | |
| 11 | 1 Stk | Sekundärluftkasten links | T222527 | | |
| 12 | 2 Stk | Profildichtungsgummi 12x2x15x23, L=1092 | T016793 | Rohteil Nr.: 36093 | |
| 13 | 1 Stk | Primärluftkasten rechts | T017218 | | |
| 14 | 1 Stk | Sekundärluftkasten rechts | T222525 | | |
| 15 | 2 Stk | Stellmotor LM 24AP5-F/300.1 | 54606A | | |
| 16 | 1 Stk | Deckel Luftführung | T004621 | | |
| 17 | 1 Stk | Kerafaserdichtung 6x68x362 | 35038 | | |
| 18 | 1 Stk | Gebläserad ø146x74 | 55502A | | |
| 19 | 1 Stk | Gummipuffer ø30x25 | 48500B | 4 Stück pro Saugzug | |
| 20 | 1 Stk | Motorbetriebskondensator 6,3µF | 54470A | | |
| 21 | 1 Stk | Lüfterflügel Saugzuggebläse | 57698 | | |
| 22 | 1 Stk | Lüfterhaube Saugzuggebläse | 54056 | | |
| 23 | 1 Stk. | Saugzugkabel inkl. Drehzahlgeberkabel – 2m | 95165MA | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|--------|---|---------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 Stk | siehe Pos.1 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |
| 2 | 1 Stk | siehe Pos.2 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |
| 3 | 1 Stk | siehe Pos.3 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |
| 4 | 4 Stk | siehe Pos.4 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |
| 5 | 1 Stk | Einhängeblech für Wirbulator 6x3 | T017412 | für 15/22 kW | |
| | 1 Stk | Einhängeblech für Wirbulator 10x3 | T202397 | für 28 kW | |
| 6 | 2 Stk. | siehe Pos.6 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |
| 7 | 2 Stk. | siehe Pos.7 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |
| 8 | 2 Stk. | siehe Pos.8 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |
| 9 | 1 Stk. | Halterrohr WOS | T017413 | | |
| 10 | 2 Stk | siehe Pos.10 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |
| 11 | 1 Stk | siehe Pos.11 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |
| 12 | 1 Stk | Ersatzartikel siehe Pos.12 (WOS-System (ab 10/2010)) | | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|--------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 Stk | WOS-Hebel komplett | T017455 | ab 05/2008 | |
| 2 | 1 Stk | Griff M10 ø26x76 (aufgeschraubt) | 43204 | bis 05/2008 | |
| | 1 Stk | Griff ø28x90 (aufgeschlagen) | T018506 | ab 05/2008 | |
| 3 | 1 Stk | Buchse SW27x20 | 70535 | | |
| 4 | 4 Stk | Wirbulator ø50x6x3x990 | T028736 | für 15/22 kW | |
| | 4 Stk | Wirbulator ø50x10x3x1000 | T011681 | für 28 kW | |
| 5 | 2 Stk | Einhängeblech für Wirbulator 6x3 | T205851 | für 15/22 kW | |
| | 2 Stk | Einhängeblech für Wirbulator 10x3 | T205852 | für 28 kW | |
| 6 | 4 Stk. | Bolzen ø8x16 | 66572 | | |
| 7 | 4 Stk. | Beilagscheibe M8 | 32425 | | |
| 8 | 4 Stk. | Splint ø2x16 | 66196 | | |
| 9 | 1 Stk. | Halterohr WOS | T205853 | | |
| 10 | 2 Stk | Rohrklappstecker d=ø6 / D=ø22 | T206869 | | |
| 11 | 1 Stk | Rosette ø77x15,5 | T024001 | | |
| 12 | 1 Stk | WOS-Halterung geteilt komplett 6x3 | T206777 | für 15/22 kW | |
| | 1 Stk | WOS-Halterung geteilt komplett 10x3 | T206779 | für 28 kW | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|--|---------------|--------------------|-------------|
| 1 | 1 Stk | Putzdeckel oben komplett | T203908 | | |
| 2 | 1 Stk | Verschlusshaken ø12x206, M12 | 70560 | | |
| 3 | 1 Stk | Schutzblech Putzdeckel oben | T003905 | | |
| 4 | 1 Stk | Isolierplatte 50x370x98 | 34028 | | |
| 5 | 1 Stk | Keramik-Packung 15x15, L=1030 | T017486 | Rohteil Nr.: 30011 | |
| 6 | 1 Stk | Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“ | T203911 | | |
| 7 | 1 Stk | Beilagscheibe M12 | 32418 | | |
| 8 | 1 Stk | Sechskantmutter M12 | 54260 | | |
| 9 | 1 Stk | Sterngriff ø50 | T203897 | | |
| 10 | 1 Stk | Fülltür komplett | T010918 | | |
| 11 | 3 Stk | Türgriff schwarz (eckiges Design) | 43205 | bis 04/2011 | |
| | 3 Stk | Türgriff schwarz | T206926 | ab 04/2011 | |
| 12 | 3 Stk | Buchse ø10x15x20 | 70532 | | |
| 13 | 1 Stk | Isolierplatte 370x342x50 | 34086A | | |
| 14 | 1 Stk | Glasfaser-Packung 15x15, L=1990 | T205618 | | |
| 15 | 1 Stk | Anheiztür komplett | 95901W | | |
| 16 | 1 Stk | Isolierplatte 370x101x50 | 34087 | | |
| 17 | 1 Stk | Keramik-Packung 15x15, L=1050 | T017488 | Rohteil Nr.: 30011 | |
| 18 | 1 Stk | Brennkammertür komplett | 95901X | | |
| 19 | 1 Stk | Isolierplatte 425x370x80 | 34088A | | |
| 20 | 1 Stk | Keramik-Packung 15x15, L=1680 | T017493 | Rohteil Nr.: 30011 | |
| 21 | 1 Stk | Schauglas ø30x3 | 66390 | | |
| 22 | 1 Stk | Kerbstift ø4x12 | 50202 | | |
| 23 | 1 Stk | Kugelgriff B4 mit Klemmhülse | 43206 | | |
| 24 | 1 Stk | Druckfeder ø5,5x0,5x9,4 | 36206 | | |
| 25 | 1 Stk | Türscharnier L=422 | 95901S | | |
| 26 | 6 Stk | Niete ø8x16 | 56009 | | |
| 27 | 6 Stk | Sicherung (8 MBO 10 DUO-CLIPSE) | 66257 | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|---|---------------|---------|-------------|
| 28 | 6 Stk | Spannexcenter SW32 Türbeschläge | T010036 | | |
| 29 | 1 Stk | Türscharnier L=142 | 95901T | | |
| 30 | 1 Stk | Türscharnier L=456 | 95901U | | |
| 31 | 1 Stk | Verschlussblech L=390 | T011823 | | |
| 32 | 3 Stk | Hülse ø7x0,9x18 | 56017 | | |
| 33 | 3 Stk | Senkniete ø5x30 | 56016 | | |
| 34 | 1 Stk | Verschlussblech L=112 | T011825 | | |
| 35 | 1 Stk | Verschlussblech L=424 | T011822 | | |
| 36 | 1 Stk | Ersatzartikel siehe Pos.7, 8 und 9 | | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|---|---------------|---------|-------------|
| 1 | 1 Stk | siehe Pos.1 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 2 | 3 Stk | siehe Pos.2 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 3 | 2 Stk | siehe Pos.3 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 4 | 2 Stk | siehe Pos.4 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 5 | 1 Stk | siehe Pos.5 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 6 | 1 Stk | siehe Pos.6 (Isolierung (ab 01/2010 bis 07/2013)) | | | |
| 7 | 1 Stk | siehe Pos.8 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 8 | 1 Stk | Blindeckel | T016841 | | |
| 9 | 1 Stk | siehe Pos.12 (Isolierung (ab 01/2010 bis 07/2013)) | | | |
| 10 | 1 Stk | siehe Pos.13 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 11 | 2 Stk | Blende Stellmotor | T016840 | | |
| 12 | 1 Stk | siehe Pos.16 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 13 | 1 Stk | siehe Pos.19 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 14 | 1 Stk | siehe Pos.17 (Isolierung (ab 01/2010 bis 07/2013)) | | | |
| 15 | 1 Stk | siehe Pos.18 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 16 | 1 Stk | siehe Pos.11 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 17 | 1 Stk | siehe Pos.14 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 18 | 1 Stk | siehe Pos.21 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 19 | 1 Stk | siehe Pos.22 (Isolierung (ab 01/2010 bis 07/2013)) | | | |
| 20 | 1 Stk | siehe Pos.24 (Isolierung (ab 01/2010 bis 07/2013)) | | | |
| 21 | 2 Stk | siehe Pos.25 (Isolierung (ab 01/2010 bis 07/2013)) | | | |
| 22 | 1 Stk | siehe Pos.25 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 23 | 1 Stk | siehe Pos.26 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 24 | 1 Stk | siehe Pos.28 (Isolierung (ab 01/2010 bis 07/2013)) | | | |
| 25 | 1 Stk | siehe Pos.29 (Isolierung (ab 01/2010 bis 07/2013)) | | | |
| 26 | 1 Stk | siehe Pos.28 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 27 | 1 Stk | Luftführung Isolierung 157mm tief | T016294 | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|---|---------------|---------|-------------|
| 28 | 1 Stk | siehe Pos.31 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 29 | 3 Stk | siehe Pos.30 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 30 | 1 Stk | siehe Pos.33 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|---|---------------|---------|-------------|
| 1 | 1 Stk | siehe Pos.1 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 2 | 3 Stk | siehe Pos.2 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 3 | 2 Stk | siehe Pos.3 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 4 | 2 Stk | siehe Pos.4 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 5 | 1 Stk | siehe Pos.5 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 6 | 1 Stk | Isolierseitenteil links komplett | T016056 | | |
| 7 | 2 Stk | siehe Pos.7 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 8 | 1 Stk | siehe Pos.8 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 9 | 1 Stk | siehe Pos.9 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 10 | 2 Stk | Haltebügel bei Blende | T204041 | | |
| 11 | 1 Stk | siehe Pos.11 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 12 | 1 Stk | Isolierseitenteil rechts komplett | T016055 | | |
| 13 | 1 Stk | siehe Pos.13 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 14 | 1 Stk | siehe Pos.14 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 15 | 2 Stk | Blende Stellmotor | T201812 | | |
| 16 | 1 Stk | siehe Pos.16 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 17 | 1 Stk | siehe Pos.17 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 18 | 1 Stk | siehe Pos.18 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 19 | 1 Stk | siehe Pos.19 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 20 | 1 Stk | siehe Pos.20 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 21 | 1 Stk | siehe Pos.21 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 22 | 1 Stk | siehe Pos.22 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 23 | 1 Stk | siehe Pos.23 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 24 | 1 Stk | Kanal Stellmotor | T016064 | | |
| 25 | 2 Stk | siehe Pos.24 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 26 | 1 Stk | siehe Pos.25 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 27 | 1 Stk | siehe Pos.26 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|---|---------------|---------|-------------|
| 28 | 1 Stk | Wärmedämmfilz oben 80x140x260 | T010258 | | |
| 29 | 1 Stk | Wärmedämmfilz oben 80x80x140 | T010259 | | |
| 30 | 1 Stk | siehe Pos.28 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 31 | 1 Stk | siehe Pos.29 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 32 | 3 Stk | siehe Pos.30 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 33 | 1 Stk | siehe Pos.31 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 34 | 1 Stk | siehe Pos.32 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 35 | 1 Stk | siehe Pos.33 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 36 | 1 Stk | siehe Pos.34 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|---|---------------|---------|-------------|
| 1 | 1 Stk | Isoliertür komplett | T024056 | | |
| 2 | 3 Stk | Griffmulde schwarz | 43242 | | |
| 3 | 2 Stk | Magnetschnapper | 55524 | | |
| 4 | 2 Stk | Bundbuchse 8x6x12x8 | 33502 | | |
| 5 | 1 Stk | Aufkleber „FRÖLING S4“ | T024067 | | |
| 6 | 1 Stk | Isolierseitenteil links komplett | T222482 | | |
| 7 | 2 Stk | Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche, schädliche Stoffe“ | T203910 | | |
| 8 | 1 Stk | Isolierblende links | T016063 | | |
| 9 | 1 Stk | Blinddeckel | T201686 | | |
| 10 | 2 Stk | Haltebügel bei Blende | T216552 | | |
| 11 | 1 Stk | Haltebügel links | T017012 | | |
| 12 | 1 Stk | Isolierseitenteil rechts komplett | T222480 | | |
| 13 | 1 Stk | Isolierblende rechts | T016062 | | |
| 14 | 1 Stk | Haltebügel rechts | T017013 | | |
| 15 | 2 Stk | Blende Stellmotor | T222488 | | |
| 16 | 1 Stk | Drehmomentstütze | T016842 | | |
| 17 | 1 Stk | Türlager | T011557 | | |
| 18 | 1 Stk | Passkerbstift ø6x16 | 50219 | | |
| 19 | 1 Stk | Bodenisolierung komplett | T011533 | | |
| 20 | 1 Stk | Blende Isoliertür unten | T204476 | | |
| 21 | 1 Stk | Wärmedämmfilz Rückenteil 80x490x1382 | T011540 | | |
| 22 | 1 Stk | Rückenteil komplett | T222486 | | |
| 23 | 1 Stk | Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“ | T203899 | | |
| 24 | 2 Stk | Saugzugblende | T006891 | | |
| 25 | 1 Stk | Blende Isolierung oben | T016076 | | |
| 26 | 1 Stk | Wärmedämmfilz oben 80x490x714 | T011692 | | |
| 27 | 1 Stk | Wärmedämmfilz oben 80x420x330 | T218846 | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|--|---------------|---------|-------------|
| 28 | 1 Stk | Kabelkanal komplett inkl. Endschalter | T016231 | | |
| 29 | 1 Stk | Luftführung Isolierung 92mm tief | T214368 | | |
| 30 | 3 Stk | Kontaktscheibe M4 | 66984A | | |
| 31 | 1 Stk | Isolierdeckel vorne | T101624 | | |
| 32 | 1 Stk | Aufkleber „Warnung vor elektrischer Spannung“ | T203901 | | |
| 33 | 1 Stk | Isolierdeckel hinten | T016848 | | |
| 34 | 1 Stk | Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche, Gebrauchsanweisung“ | T203906 | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|--------|--|---------------|---|-------------|
| 1 | 1 Stk | Steuerung komplett | T207229 | | |
| 2 | 1 Stk | Hauptstecker 3-polig | T011076 | | |
| 3 | 1 Stk. | Kernmodul LTC 2004 | 67941B | | |
| 4 | 1 Stk. | SIMM Prozessormodul LTC 2004 | 67949 | | |
| 5 | 1 Stk. | Zünderweiterung LTC 2004 | 68110 | | |
| 6 | 1 Stk | Rücklaufmischermodul LTC 2004 | 68949 | | |
| 7 | 1 Stk. | Hydraulikmodul LTC 2004 | 67944A | | |
| 8 | 1 Stk. | Sicherheitstemperaturbegrenzer 100°C | 67932 | | |
| 9 | 1 Stk | D-Sub Stecker, Kabellänge=0,6m | T011690 | | |
| 10 | 1 Stk | Hauptschalter (2-polig, schwarz) | 67933A | | |
| 11 | 1 Stk. | Tauchfühler KVT20 – 2m | 67048C | | |
| 12 | 1 Stk | Andruckfeder zur Fühlermontage | 67028 | | |
| 13 | 1 Stk. | Thermoelement 110x5mm – 2m | 68070B | | |
| 14 | 1 Stk | Buchse SW30x18 | 70533A | | |
| 15 | 1 Stk. | Breitbandsonde Bosch | 69001 | Steckerbelegung mit NTK-Kabel nicht möglich | |
| | 1 Stk. | Breitbandsonde NTK | 69003 | Steckerbelegung mit Bosch-Kabel nicht möglich | |
| 16 | 1 Stk. | Kabel für Breitbandsonde Bosch 2m | T105334 | | |
| | 1 Stk. | Kabel für Breitbandsonde NTK 2m | T105335 | | |
| 17 | 1 Stk. | Bedienteil komplett L=570mm | T006935 | Tastendisplay | |
| 18 | 1 Stk. | Tasten-Displaymodul LTC 2004 | 67946 | | |
| 19 | 1 Stk. | Patchkabel 1m grau | 67997 | | |
| 20 | 1 Gar. | Lagerset Bedienteil (2 Stück) | T221623 | | |
| 21 | 1 Gar. | Endkappenset Bedienteil links und rechts | 64678 | | |
| 22 | 1 Stk. | Bedienteil touch komplett L=570mm | T216835 | Touchdisplay | |
| 23 | 1 Stk. | Walze Bedienteil touch komplett | T217186 | | |
| 24 | 1 Stk | Abdeckung USB-Schnittstelle | T216735 | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|--------|---|---------------|--------------|-------------|
| 25 | 1 Stk. | Endausschalter inkl. Abdeckkappe und 1,5m Kabel | 66619K | | |
| 26 | 1 Stk. | Buchse SK 22x22 | 70534A | ohne Ansicht | |
| | 1 Stk. | Flügelschraube M4x16 | 66128 | ohne Ansicht | |
| 27 | 3 Stk. | Kabeltemperaturfühler 5m PVC KTY81/210 | 67486C | ohne Ansicht | |
| 28 | 1 Stk. | Vorlauffühler VF204B | 67391A | ohne Ansicht | |
| 29 | 1 Stk. | Tauchhülse ½"x120mm d=16mm | 67034 | ohne Ansicht | |
| 30 | 3 Stk. | Tauchhülse ½"x100mm | 68019 | ohne Ansicht | |
| 31 | 1 Stk. | Außenfühler AF200 | 67051 | ohne Ansicht | |
| 32 | 1 Stk. | Kollektorfühler | 67036C | ohne Ansicht | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|--|---------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 1 Stk | siehe Pos.1 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 2 | 1 Stk | siehe Pos.2 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 3 | 1 Stk | siehe Pos.3 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 4 | 1 Stk | siehe Pos.4 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 5 | 1 Stk | siehe Pos.5 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 6 | 1 Stk | siehe Pos.6 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 7 | 1 Stk | Ersatzartikel siehe Pos.7 und Pos.8 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 8 | 1 Stk | Ersatzartikel siehe Pos.7 und Pos.8 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 9 | 1 Stk | Ersatzartikel siehe Pos.9 , Pos.10 und Pos.13 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 10 | 1 Stk | siehe Pos.13 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 11 | 1 Stk | siehe Pos.14 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |
| 12 | 1 Stk | Heizelement 103.596 Typ33 1kW f. Zündg. 124.957 | 38062 | für Zündgerät Art. 38063 | |
| 13 | 1 Gar | siehe Pos.12 (Automatische Zündung (ab 08/2013)) | | | |



| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|-------|--|---------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 1 Stk | Zündung komplett | T221745 | | |
| 2 | 1 Stk | Glasfasergeflecht ø5, L=75 | T010398 | Rohteil Nr.: 30017 | |
| 3 | 1 Stk | Zündrohr ø12x1x280 | T012890 | | |
| 4 | 1 Stk | Reduzierungsdoppelnippel 3/4"-1/2" | 46711 | | |
| 5 | 1 Stk | Muffe 3/4"x36 | 54001 | | |
| 6 | 1 Stk | Knie 3/4" | 46829 | | |
| 7 | 1 Stk | Buchse ø36x80 | T220810 | | |
| 8 | 1 Stk | Doppeldrahtschelle mit Schraube | T208586 | | |
| 9 | 1 Stk | Zündgerät – LEISTER IGNITER 1600W 230V | 38071 | | |
| 10 | 1 Stk | Zuleitung Igniter-Zündung 3,3m (3-polig) | T216503 | | |
| 11 | 1 Stk | Heizelement für Leisterzünder 1600W | 38073 | für Zündgerät Art. 38071 | |
| 12 | 1 Gar | Kohlebürstensatz (2 Stück) | 38054B | | |
| 13 | 1 Stk | Abdeckblech | T222440 | | |
| 14 | 1 Stk | Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“ | T203899 | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|--------|--|---------------|---------|-------------|
| | 1 Stk | Austauschsatz Luftführung komplett (Pos.1-8) | T205200 | | |
| 1 | 1 Stk. | Blindeckel | T201686 | | |
| 2 | 2 Stk. | Haltebügel bei Blende | T204744 | | |
| 3 | 2 Stk. | Blehschraube ø4,2x9,5 | 66037 | | |
| 4 | 2 Stk. | Blende bei Stellmotor | T201812 | | |
| 5 | 1 Stk. | Blende Isoliertür unten | T200450 | | |
| 6 | 4 Stk. | Senkschraube M6x20 | T205202 | | |
| 7 | 4 Stk. | Beilagscheibe M6 | 32428 | | |
| 8 | 4 Stk | Sechskantmutter M6 | 54292 | | |




| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|--------|---|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 1 Stk. | Schürgerät | 66393 | | |
| 2 | 1 Stk. | Ascheschaufel | T216363 | | |
| 3 | 1 Stk. | Handgriff schwarz ø27 (aufgeschlagen) | 43227 | bis 12/2011 | |
| | 1 Stk. | Handgriff ø30x131 mit Innengewinde M8 | T210934 | ab 01/2012 | |
| 4 | 1 Stk. | Reinigungsbürste ø53x1200 | 65012A | | |
| 5 | 1 Stk. | Reinigungsbürste F | 65001 | | |
| 6 | 1 Stk. | Aschelade | T013759 | | |
| 7 | 1 Stk. | Halter Aschelade | T017506 | | |
| 8 | 1 Stk. | Schlüssel für Türbeschläge und WOS-Deckel | T203889 | | |

Kessel mit Pelletsflansch



| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|--------|---|---------------|---------|-------------|
| 1 | 1 Stk. | Isolierseitenteil rechts | T208062 | | |
| 2 | 1 Stk. | siehe Pos.7 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 3 | 1 Stk. | siehe Pos.3 (Ausführungsvariante S4-15F/22F/28F mit Pelletsflansch (ab 08/2013)) | | | |
| 4 | 1 Stk. | Blende | T208049 | | |
| 5 | 1 Stk. | siehe Pos.5 (Ausführungsvariante S4-15F/22F/28F mit Pelletsflansch (ab 08/2013)) | | | |
| 6 | 1 Stk. | siehe Pos.6 (Ausführungsvariante S4-15F/22F/28F mit Pelletsflansch (ab 08/2013)) | | | |
| 7 | 1 Stk. | siehe Pos.7 (Ausführungsvariante S4-15F/22F/28F mit Pelletsflansch (ab 08/2013)) | | | |
| 8 | 1 Stk. | siehe Pos.8 (Ausführungsvariante S4-15F/22F/28F mit Pelletsflansch (ab 08/2013)) | | | |

Kessel mit Pelletsflansch



| Pos | Menge | Benennung | Artikelnummer | Hinweis | Listenpreis |
|-----|--------|---|---------------|---------|-------------|
| 1 | 1 Stk. | Isolierseitenteil rechts | T222592 | | |
| 2 | 1 Stk. | siehe Pos.7 (Isolierung (ab 08/2013)) | | | |
| 3 | 1 Stk. | Strömungssensor LTC 2004 - Luftmassenmessung | 66601B | | |
| 4 | 1 Stk. | Blende | T224324 | | |
| 5 | 1 Stk. | Blindeckel komplett | T209012 | | |
| 6 | 1 Stk. | Schürze für S4-15F/22F/28F mit Pelletsflansch | T210267 | | |
| 7 | 1 Stk. | Aufkleber „SP Dual“ | T221777 | | |
| 8 | 1 Stk. | Kesselkörper S4 Turbo 15F mit Pelletsflansch | T208045 | | |
| | 1 Stk. | Kesselkörper S4 Turbo 22F mit Pelletsflansch | T229380 | | |
| | 1 Stk. | Kesselkörper S4 Turbo 28F mit Pelletsflansch | T229381 | | |