

BIOCALORA -SERIE 2000

CONJUNTO DE ESQUEMAS HIDRÁULICOS Y CONSEJOS DE MONTAJE DE LAS CALDERAS SERIE 2000



GRUPO NOVAENERGIA


info@gruponovaenergia.com Tel: +34 937943391

ATENCIÓN: BORRADOR USO INTERNO, NO DIFUNDIR

BIOCALORA SERIE 2000 ESQUEMA HIDRÁULICO 1.01 Versión: A

Caldera con radiadores y con mezcladora de elevación de retorno


Adecuado en circuitos solo radiadores



ATENCIÓN: BORRADOR USO INTERNO, NO DIFUNDIR

BIOCALORA SERIE 2000 ESQUEMA ELÉCTRICO PARA HIDRÁULICO 1.01 Versión: A

Es el esquema eléctrico mínimo imprescindible
Se pueden añadir más elementos



ATENCIÓN: BORRADOR USO INTERNO, NO DIFUNDIR


BIOCALORA SERIE 2000 CHIMENEAS 0.1 Versión: A

Consejos básicos sobre chimeneas

A tener en cuenta para evitar problemas
Forma conexión caldera chimenea

IT 1.3.4.1.3.2

8) Se dispondrá un registro en la parte inferior del conducto de evacuación que permita la eliminación de residuos sólidos y líquidos.




ATENCIÓN: BORRADOR USO INTERNO, NO DIFUNDIR


FROLING ANEXO 1.01 Versión:A SIMBOLOGIA

Símbolos en esquemas

	Caliente
	Fria
	Mezclada
	Agua red
	Válvula corte (caliente, fria, mezclada, red)
	Válvula mezcladora (simple o con control externo)
	Detentor
	Válvula descarga térmica
	Válvula antiretorno (caliente, fria, mezclada, red)
	Válvula seguridad presión
	Válvula corte PVC piscina
	Purgador
	Vaso expansión
	Contador agua
	Serpentín



	Manómetro
	Termómetro
	Presostato >0,5Kg (En serie con termostato)
	Termostato ambiente
	Termostato inmersión



ATENCIÓN: BORRADOR USO INTERNO, NO DIFUNDIR